



GALZER

CATÁLOGO

2024 - 2025



WWW.GALZER.COM.BR

[GALZERSOLDAS](https://www.youtube.com/GALZERSOLDAS)

[GALZER_BRASIL](https://www.instagram.com/GALZER_BRASIL)

TOP ARC 160

MODELO MMA
CÓD 618



- PAINEL DIGITAL
- ELETRODO TIG (LIFT ARC)
- FÁCIL REGULAGEM
- SENSOR DE TEMPERATURA
- CONECTOR 9 MM

TOP ARC 200

MODELO MMA
CÓD 1007



- PAINEL DIGITAL
- ELETRODO TIG (LIFT ARC)
- FÁCIL REGULAGEM
- SENSOR DE TEMPERATURA
- CONECTOR 9 MM

BRUTO 365

MODELO MMA
CÓD 1019



- PAINEL DIGITAL
- ELETRODO TIG (LIFT ARC)
- FÁCIL REGULAGEM
- CONECTOR 13 MM

EASYMIG 160

MODELO FCAW-S
CÓD 1438



- PAINEL DIGITAL
- MIG TIG (LIFT ARC) ELETRODO
- FÁCIL REGULAGEM
- CONECTOR 9 MM

EASYMIG 200

MODELO MULTI PROCESSOS MIG / TIG / MMA
CÓD 754



- PAINEL DIGITAL
- MIG ELETRODO TIG (LIFT ARC)
- SINÉRGICA FÁCIL REGULAGEM
- CONECTOR 9 MM

MAXTIG 140

MODELO TIG DC
CÓD 756 (200A)
CÓD 757 (140A)



- PAINEL DIGITAL
- TIG ELETRODO
- FÁCIL REGULAGEM
- ALTA FREQUÊNCIA
- CONECTOR 9 MM

CÓDIGO	TENSÃO	ENTRADA	SAÍDA	CICLO DE TRABALHO	ELETRODOS	CORRENTE
618	220 VAC	15A	n/a	160A -> 80%	ATÉ 2.5MM	20 - 160A
1007	220 VAC	15A	n/a	200A -> 100%	ATÉ 3.25MM	20 - 200A
1019	220 VAC	40A	n/a	300A -> 100%	ATÉ 5.00MM	10 - 300A

CÓDIGO	TENSÃO	ENTRADA	SAÍDA	CICLO DE TRABALHO	ARAME	CORRENTE
1438	220 VAC	16A	22V	160 -> 80%	0.8MM - 1.0MM	10 - 160A
754	220 VAC	33,6A	25V	200A -> 100%	0.8MM - 1.0MM	30 - 200A
CÓDIGO	TENSÃO	ENTRADA	SAÍDA	CICLO DE TRABALHO	ELETRODOS	CORRENTE
756	220 VAC	30A	30V	200A -> 100%	ATÉ 3.2MM	10 - 200A
757	220 VAC	25A	16.4V	140A -> 60%	ATÉ 2.5MM	10 - 140A

HYPER TIG 250

MODELO TIG AC/DC
CÓD 1435



PAINEL DIGITAL
ALTA FREQUÊNCIA
TIG (AC/DC) ELETRODO
PÓS GÁS
RAMPA DE DESCIDA
CONECTOR 9 MM

ULTRA MIG 300

MODELO MULTI PROCESSOS MIG / TIG / MMA
CÓD 753



PAINEL DIGITAL
MIG ELETRODO TIG (LIFT ARC)
FÁCIL REGULAGEM
CONECTOR 13 MM

ULTRA MIG 400

MODELO MULTI PROCESSOS MIG, TIG E MMA
CÓD 1436



ARAME 15 KG
VELOCIDADE DE ARAME 1.5-18M/MIN
COM CABEÇOTE
GATILHO 2T - 4T
ELETRODO 4MM MÁX

ULTRA MIG 400T

MODELO MULTI PROCESSOS MIG, TIG E MMA
CÓD 2258



ARAME 15 KG
SEM CABEÇOTE
TRIFÁSICO 220 / 380V
ELETRODO 5MM MÁX

ULTRA MIG 500X

MODELO MULTI PROCESSOS MIG, TIG E MMA
CÓD 1434



PAINEL DIGITAL
ARAME 15 KG
VELOCIDADE DE ARAME 1.3-19M/MIN
PARAFUSO OLHAL
CABEÇOTE EXTERNO

CÓDIGO	TENSÃO	ENTRADA	SAÍDA	CICLO DE TRABALHO	ELETRODO	CORRENTE
1435	220V	25A	30V	250A -> 100%	4MM	10 - 250A
753	220 VAC	39A	26V	300A -> 100%	4MM	40 - 300A

CÓDIGO	TENSÃO	ENTRADA	SAÍDA	CICLO DE TRABALHO	ARAME	CORRENTE
1436	220V	46.4A	26V	100%	0.8 - 1.0	40 - 400A
2258	220/380V TRIFÁSICO	50A	40V	100%	0.8 - 1.2	50 - 400A
1434	380V Trifásico	55A	50V	100%	1.0 - 1.6	19 - 500A

PERFECT PLASMA 60

MODELO CORTE PLASMA
CÓD 1017



GATILHO
2T - 4T

ENGATE
16 MM

CONECTOR
9 MM

CORTA 12
SEPARA 15

PERFECT PLASMA 100

MODELO CORTE PLASMA
CÓD 960



PAINEL
DIGITAL

ARCO
PILOTO

CORTE
PLASMA

CONECTOR
13 MM

CORTA 20
SEPARA 25

PLASMA AIRCUT 100

MODELO CORTE PLASMA COM COMPRESSOR
CÓD 1018



PAINEL
DIGITAL

CORTE
PLASMA
SOLDA MMA

COMPRESSOR
EMBUTIDO

CORTA ATÉ
17MM

CONECTOR
13MM

WATER TANK 10 LITROS

MODELO REFRIGERAÇÃO
CÓD 928



FÁCIL
REGULAGEM

CAPACIDADE
DE ATÉ 10L

REFRIGERAÇÃO

WATER TANK 20 LITROS

MODELO REFRIGERAÇÃO
CÓD 1768



FÁCIL
REGULAGEM

CAPACIDADE
DE ATÉ 20L

REFRIGERAÇÃO

SUPER CLEAN

MODELO LIMPEZA
CÓD 1262



PAINEL
DIGITAL

LIMPEZA
DE METAIS

FÁCIL
REGULAGEM

CONECTOR
9 MM

CÓDIGO	TENSÃO	ENTRADA	SAÍDA	CICLO DE TRABALHO	CORTE
1017	220V	40A	60A	100%	12mm
960	220V	n/a	100A	100%	20mm
1018	220V	n/a	100A	100%	20mm

CÓDIGO	TENSÃO	ENTRADA	VAZÃO	CAPACIDADE MÁX	PRESSÃO	CORRENTE
928	220V	n/a	1.5KW	10L	0.3MPA MÁX	1.1A
1768	220V	n/a	1.9KW	20L	0.3MPA MÁX	1.7A
CÓDIGO	VOLTAGEM	POTÊNCIA	ENTRADA	SAÍDA	FATOR DE TRABALHO	
1262	220V	500W	n/a	n/a	n/a	

FUSION LASER 1.500

MODELO SOLD A LASER

► CÓD 1238 (1.500)



PAINEL DIGITAL

SOLDAGEM A LASER

LIMPEZA A LASER

CORTE A LASER

ALIMENTADOR DE ARAME

FUSION LASER 3000

MODELO SOLD A LASER

► CÓD 1497



PAINEL DIGITAL

SOLDAGEM A LASER

LIMPEZA A LASER

CORTE A LASER

ALIMENTADOR DE ARAME

GERADOR DE SOLDA MMA

MODELO D'ARC 200

► CÓD 1496



PARTIDA ELÉTRICA

TANQUE DE OLÉO 1.65L

CAPACIDADE DO TANQUE 12.5L

RODA DE POLIURETANO

CÓDIGO	POTÊNCIA	GÁS	TENSÃO OPERACIONAL	CONSUMO MÁX	CÓDIGO	VOLTAGEM	POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	ELETRODO	CORRENTE DE SOLDAGEM
1238	1500W	NITROGÊNIO ARGÔNIO	220V	6Kw/28º	1496	220V	2.0 KVA	50~60HZ	2.5 - 5.0MM	220A
1497	3000W	NITROGÊNIO ARGÔNIO	380v Trifásico	8Kw/28º						


FURADEIRA

MODELO BASE MAGNÉTICA N45-1
► Cód 758




TARTARUGA DE CORTE

MODELO CG1-30N
► Cód 87



TARTARUGA CIRCULAR

MODELO RECORTE CIRCULAR
► Cód 394




ROSQUEADEIRA ELÉTRICA

MODELO M24 - ARTICULADA
► Cód 1535




MÁQUINA DE CORTE

MODELO TUBULAR - AUTOMÁTICA
► Cód 395



TRILHO TARTARUGA

MODELO CG1-30N
► Cód 232 (1,80M) - 279 (1M)




PISTOLA DE PINTURA

MODELO PNEUMÁTICA - 750ML
► Cód 1470 (1,80M)



PISTOLA DE PINTURA

MODELO PNEUMÁTICA - 600ML
► Cód 1469




PISTOLA DE PINTURA

MODELO ELÉTRICA - 800ML
► Cód 1471



REGULADOR DE PRESSÃO

MODELO RG-200 ACETILENO
► Cód 600



REGULADOR DE PRESSÃO

MODELO RA-200 ARGÔNIO
► Cód 598



REGULADOR DE PRESSÃO

MODELO RC-200 CO2
► Cód 599




REGULADOR DE PRESSÃO

MODELO RN-200 NITROGÊNIO
► Cód 1431



REGULADOR DE PRESSÃO

MODELO RO-200 OXIGÊNIO
► Cód 597



REGULADOR DE PRESSÃO

MODELO RGP-45 REGULADOR GLP
► Cód 612



REGULADOR DE PRESSÃO

MODELO ARGÔNIO INDUSTRIAL
► Cód 339



REGULADOR DE PRESSÃO

MODELO OXIGÊNIO MEDICINAL MO-150
► Cód 5



REGULADOR DE PRESSÃO

MODELO ACETILENO INDUSTRIAL
► Cód 341



REGULADOR DE PRESSÃO

MODELO OXIGÊNIO INDUSTRIAL
▶ CÔD 337




REGULADOR DE PRESSÃO

MODELO INDUSTRIAL - CO₂
▶ CÔD 1603



REGULADOR DE PRESSÃO

MODELO NITROGÊNIO INDUSTRIAL
▶ CÔD 340



REGULADOR DE PRESSÃO

MODELO GLP 13
▶ CÔD 1108



MAÇARICO DE SOLDA

MODELO 201 - ACETILENO / GLP
▶ CÔD 453



MAÇARICO DE CORTE

MODELO 1500 - ACETILENO / GLP
▶ CÔD 450



MAÇARICO DE SOLDA

MODELO 200 - ACETILENO / GLP
▶ CÔD 454




EXTENSÕES

MODELO 200 E 201, GLP E ACETILENO 4/6/9 E 12
▶ CÔD CONSULTAR COM SEU VENDEDOR




KIT MAÇARICO 200

MODELO EXTENSÕES Nº 4/6/9 - ACETILENO
▶ CÔD 451




MAÇARICO DE SOLDA

MODELO FRANCÊS
► Cód 837




KIT MAÇARICO 201

MODELO EXTENSÕES Nº 4/6/9 - GLP
► Cód 452




MAÇARICO TARTARUGA

MODELO CG1-30
► Cód 1037




BICOS DE CORTE

MODELO SÉRIE - 1502
► Cód 404 (Nº2)
► Cód 405 (Nº4)
► Cód 37 (Nº6)
► Cód 36 (Nº8)
► Cód 35 (Nº10)
► Cód 406 (Nº12)



BICOS DE CORTE

MODELO SÉRIE - 1503
► Cód 361 (Nº2)
► Cód 362 (Nº4)
► Cód 39 (Nº6)
► Cód 363 (Nº8)
► Cód 38 (Nº10)
► Cód 765 (Nº12)



VÁLVULA TOPO

MODELO CO²
► Cód 575 (WP-15)
► Cód 759 (WP-20)



VÁLVULA TOPO

MODELO ARGÔNIO, MISTURA, HÉLIO E NITROGÊNIO
► Cód 576 (WP-15)
► Cód 761 (WP-20)



VÁLVULA TOPO

MODELO OXIGÊNIO
► Cód 577 (WP-15)
► Cód 760 (WP-20)



CONEXÃO Y

MODELO ACETILENO
► Cód 487



CONEXÃO Y

MODELO OXIGÊNIO
► Cód 488



VÁLVULAS DE RETENÇÃO

MODELO OXIGÊNIO - ACETILENO
► Cód 684



CORTA-CHAMAS

MODELO MO - OXIGÊNIO
► Cód 58



CORTA-CHAMAS

MODELO RO - OXIGÊNIO
► Cód 350



CORTA-CHAMAS

MODELO MG - ACETILENO
► Cód 349



CORTA-CHAMAS

MODELO RG - ACETILENO
► Cód 57



MANGUEIRA DUPLA

MODELO ACETILENO/OXIGÊNIO/GLP
► Cód 1234 (100M)

► 100% BORRACHA



KIT PPU

MODELO ACETILENO
► Cód 1282



KIT PPU

- 01 - CILINDRO DE GÁS OXIGÊNIO 1M3.
- 01 - REGULADOR DE PRESSÃO GÁS OXIGÊNIO.
- 01 - REGULADOR DE PRESSÃO GÁS ACETILENO.
- 05 - MANGUEIRA DUPLA PARA SOLDA.
- 01 - MAÇARICO PARA SOLDA MODELO 200.
- 01 - EXTENSÃO DE SOLDA 200 ACETILENO NÚMERO 4.
- 01 - EXTENSÃO DE SOLDA 200 ACETILENO NÚMERO 6.
- 01 - EXTENSÃO DE SOLDA 200 ACETILENO NÚMERO 9.
- 04 - ABRAÇADEIRAS.
- 01 - CARRINHO DE TRANSPORTE.

| TOCHA MIG 15AK

▶ Cód 1257

**| TOCHA MIG 24KD**

▶ Cód 1258 (3M)

▶ Cód 1259 (5M)

**| TOCHA MIG 36KD**

▶ Cód 1260 (3M)

▶ Cód 1261 (5M)

**| TOCHA MIG 501D**

▶ Cód 206 (3M)

▶ Cód 207 (5M)

**| TOCHA TIG WP-9**

▶ Cód 20

**| TOCHA TIG WP-17**

▶ Cód 21



CÓDIGO	CORRENTE	CICLO DE TRABALHO	DIÂMETRO DO ARAME	COMPRIMENTO
1257	180A-CO ² • 150A-MIX	60%	0.6 ~ 0.9mm	3M
1258-1259	250A-CO ² • 220A-MIX	60%	0.8 ~ 1.2mm	3 E 5M
1260 - 1261	320A-CO ² • 290A-MIX	60%	0.8 ~ 1.6mm	3 E 5M

CÓDIGO	CORRENTE	CICLO DE TRABALHO	DIÂMETRO DO ARAME	COMPRIMENTO
206-207	500A-CO ² • 450A-MIX	100%	0.8 ~ 1.6mm	3 E 5M
CÓDIGO	CORRENTE	CICLO DE TRABALHO	DIÂMETRO DA VARETA	COMPRIMENTO
20	100A	60%	1.6 a 3.2mm	3M
21	160A	60%	1.6 a 3.2mm	3M

TOCHA TIG WP-26

► Cód 22



CONECTOR
13MM

UNIVERSAL

GATILHO
PRECISO

PESCOÇO
EMBORRACHADO

TOCHA TIG MMA WP17

► Cód 1152



VALVULADA

CONECTOR
9MM

TOCHA PLASMA

MODELO AG60

► Cód 694



PUNHO
ROBUSTO E
ERGONÔMICO

GATILHO
PRECISO

ALTA
FREQÜÊNCIA

TOCHA PLASMA

MODELO P-80

► Cód 17 (3M)

► Cód 18 (5M)

► Cód 346 (8M RETA)



PUNHO
ROBUSTO E
ERGONÔMICO

GATILHO
PRECISO

ARCO
PILOTO

TOCHA PLASMA

MODELO PT-31

► Cód 16



PUNHO
ROBUSTO E
ERGONÔMICO

GATILHO
PRECISO

ALTA
FREQÜÊNCIA

TOCHA GOIVAGEM

► Cód 574



CÓDIGO	CORRENTE	CICLO DE TRABALHO	DIÂMETRO DA VARETA	COMPRIMENTO
22	250A	60%	1.6 ~ 3.2mm	3M
1152	160A	60%	1.6 ~ 3.2mm	3M

CÓDIGO	CORRENTE	CICLO DE TRABALHO	ESPESSURA DO CORTE	COMPRIMENTO
16	50A	60%	N/A	3
694	60A	60%	18mm	3
17 - 18 - 346	100A	60%	40mm	3 E 5M
CÓDIGO	CORRENTE	CICLO DE TRABALHO	DIÂMETRO DO CORTE	COMPRIMENTO
574	1000A	60%	Até 10mm	2.1M

MÁSCARA DE SOLDA AUTOMÁTICA

MODELO COM REGULAGEM - BATERIA SUBSTITUÍVEL

▶ CÓD 103

**MÁSCARA DE SOLDA**

MODELO SEM REGULAGEM

▶ CÓD 15

MÁSCARA PERSONALIZADA

MODELO COM REGULAGEM - BATERIA SUBSTITUÍVEL

▶ CÓD 1265

**MÁSCARA PERSONALIZADA**


MODELO COM REGULAGEM - BATERIA SUBSTITUÍVEL

▶ CÓD 1266

**MÁSCARA PERSONALIZADA**

MODELO COM REGULAGEM - BATERIA SUBSTITUÍVEL

▶ CÓD 1267

**MÁSCARA PERSONALIZADA**

MODELO COM REGULAGEM - BATERIA SUBSTITUÍVEL

▶ CÓD 1268



CÓDIGO	ESCURECIMENTO	ÁREA DE VISÃO	BATERIA	TEMPO DE RESPOSTA
103	DIN 9 ao 13	90x34mm	Íons de Lítio	< 0,0002s
15	DIN 11 Fixo	90x35mm	Íons de Lítio	< 0,0002s
1265	DIN 9 ao 13	90x35mm	Íons de Lítio	< 0,0002s

CÓDIGO	ESCURECIMENTO	ÁREA DE VISÃO	BATERIA	TEMPO DE RESPOSTA
1266	DIN 9 ao 13	90x35mm	Íons de Lítio	0,0002s
1267	DIN 9 ao 13	90x35mm	Íons de Lítio	0,0002s
1268	DIN 9 ao 13	90x35mm	Íons de Lítio	0,0002s


MÁSCARA PERSONALIZADA

MODELO COM REGULAGEM - BATERIA SUBSTITUÍVEL
▶ Cód 1699



LENTE

MODELO VIDRO TON.10 - 110X90MM
▶ Cód 371




LENTE

MODELO TON.10 - 110X50MM
▶ Cód 857



LENTE INCOLOR

MODELO VIDRO - 108X50MM
▶ Cód 858



LUVA DE SOLDA

MODELO STANDARD - CANO LONGO
▶ Cód 1284



LUVA DE SOLDA

MODELO PREMIUM - CANO LONGO
▶ Cód 342



CÓDIGO	MATERIAL	CAMPO DE VISÃO	ESCURECIMENTO	COMPRIMENTO TOTAL
1699	n/a	92x42mm	DIN 9 - 13	33cm
371	n/a	110x90mm	DIN 11 Fixo	33cm
857	n/a	50x110mm	DIN 11 Fixo	33cm

CÓDIGO	PROTEÇÃO	TAM. PUNHO	TAM. LUVA	COMPRIMENTO TOTAL	MODELO
858	n/a	50x110mm	n/a	33cm	
1284	180°C	15cm	Único	33cm	Standard
342	350°C	15cm	Único	33cm	Premium

ALÇA PARA CILINDRO

MODELO FERRO FUNDIDO
▶ CÔD 1817



CAPACETE PARA CILINDRO

MODELO CAPACETE FECHADO
▶ CÔD 1300



ALÇA PARA CILINDRO

MODELO ABERTO DE PLÁSTICO
▶ CÔD 1302



CILINDRO DE ALUMÍNIO CO²

MODELO CO²
▶ CÔD CONSULTAR COM O VENDEDOR



▲
6.7L

CILINDRO ALUMÍNIO MEDICINAL

MODELO OXIGÊNIO
▶ CÔD CONSULTAR COM O VENDEDOR



▲ 1L ▲ 1.7L ▲ 2.8L ▲ 4.5L ▲ 10L

NITROGÊNIO

MODELO COM VÁLVULA E CAPACETE
▶ CÔD CONSULTAR COM O VENDEDOR



▲ 7L ▲ 10L ▲ 15L ▲ 20L ▲ 40L ▲ 50L

CÓDIGO	CAPACIDADE	PRESSÃO MÁX.	PESO	VÁLVULA PADRÃO	COR PADRÃO ABNT
1300	n/a	n/a	n/a	n/a	Cinza
1302	n/a	n/a	n/a	n/a	Prata

CÓDIGO	CAPACIDADE	PRESSÃO MÁX.	PESO	VÁLVULA PADRÃO	COR PADRÃO ABNT
Consultar	6.7L	124Bar	n/a	CGA320	Cinza
Consultar	1L à 10L	n/a	n/a	n/a	Cinza
Consultar	7L à 50L	150Bar - 200Bar	10kg à 50kg	Rosca - 3/4" - 14 NGT	Cinza

ÓXIDO NITROSO

MODELO COM VÁLVULA E CAPACETE
► CÔD CONSULTAR COM O VENDEDOR




7L

50L

OXIGÊNIO INDUSTRIAL

MODELO COM VÁLVULA E CAPACETE
► CÔD CONSULTAR COM O VENDEDOR



7L

10L

15L

20L

40L

50L

OXIGÊNIO MEDICINAL

MODELO COM VÁLVULA E CAPACETE
► CÔD CONSULTAR COM O VENDEDOR



7L

10L

15L


20L

40L

50L

ARGÔNIO

MODELO COM VÁLVULA E CAPACETE
► CÔD CONSULTAR COM O VENDEDOR



7L

10L

15L

20L

40L

50L

CO²

MODELO COM VÁLVULA E CAPACETE
► CÔD CONSULTAR COM O VENDEDOR



7L

10L

15L

20L

40L

50L

HÉLIO

MODELO COM VÁLVULA E CAPACETE
► CÔD CONSULTAR COM O VENDEDOR



7L

10L

15L

20L

40L

50L

CÓDIGO	CAPACIDADE	PRESSÃO MÁX.	PESO	VÁLVULA PADRÃO	COR PADRÃO ABNT
Consultar	7L e 50L	150Bar - 200Bar	10kg à 50kg	Rosca - 3/4" - 14 NGT	Azul
Consultar	7L à 50L	150Bar - 200Bar	10kg à 50kg	Rosca - 3/4" - 14 NGT	Verde
Consultar	7L à 50L	150Bar - 200Bar	10kg à 50kg	Rosca - 3/4" - 14 NGT	Prata

CÓDIGO	CAPACIDADE	PRESSÃO MÁX.	PESO	VÁLVULA PADRÃO	COR PADRÃO ABNT
Consultar	7L à 50L	150Bar - 200Bar	10kg à 50kg	Rosca - 3/4" - 14 NGT	Preto
Consultar	7L à 50L	150Bar - 200Bar	10kg à 50kg	Rosca - 3/4" - 14 NGT	Marrom
Consultar	7L à 50L	150Bar - 200bar	10kg à 50kg	Rosca - 3/4" - 14 NGT	Laranja

ACETILENO

MODELO COM VÁLVULA E CAPACETE

► CÓD CONSULTAR COM O VENDEDOR



▲
7L

CÓDIGO	CAPACIDADE	PRESSÃO MÁX.	PESO	VÁLVULA PADRÃO	COR PADRÃO ABNT
Consultar	7L	150Bar	10kg	Rosca - 3/4" - 14 NGT	Vermelho

DISCO DE CORTE 4.1/2"

MODELO INOX
▶ CÔD 2



DISCO DE CORTE BRAX 4.1/2"

MODELO INOX
▶ CÔD 683



DISCO DE CORTE 7"

MODELO INOX
▶ CÔD 89



DISCO DE CORTE 9"

MODELO INOX
▶ CÔD 681



DISCO DE CORTE 4"

MODELO METAIS FERROSOS
▶ CÔD 331



DISCO DE CORTE 7"

MODELO METAIS FERROSOS
▶ CÔD 88



DISCO DE CORTE 10"

MODELO METAIS FERROSOS
▶ CÔD CONSULTAR COM O VENDEDOR



DISCO DE CORTE 12"

MODELO METAIS FERROSOS
▶ CÔD CONSULTAR COM O VENDEDOR



- ▶ CÔD 290 - FURO 16MM
- ▶ CÔD 291 - FURO 19MM
- ▶ CÔD 329 - FURO 25MM

DISCO DE CORTE 14"

MODELO METAIS FERROSOS
▶ CÔD 682



CÓDIGO	DIÂMETRO	ESPESSURA	FURO/GRÃO	ROTAÇÃO MÁXIMA
2	115mm - 4.1/2"	1.6mm - 1/16"	22.23mm - 7/8"	13.300rpm
683	115mm - 4.1/2"	22.23mm - 7/8"	único	13.300rpm
89	180mm - 7"	1.6mm - 1/14"	22.23mm - 7/8"	8.600rpm
681	222mm - 4.1/2"	1.6mm - 1/16"	22.23mm - 7/8"	6.685rpm
331	115mm - 4.1/2"	3mm - 1/8"	22.23mm - 7/8"	13.300rpm

CÓDIGO	DIÂMETRO	ESPESSURA	FURO/GRÃO	ROTAÇÃO MÁXIMA
88	180mm - 7"	3mm - 1/8"	22.23mm - 7/8"	8.600rpm
Consultar	300mm - 12"	3mm - 1/8"	16mm - 5/8"	5.015rpm
Consultar	300mm - 12"	3mm - 1/8"	19mm - 3/4"	5.015rpm
682	300mm - 12"	3mm - 1/8"	25.40mm - 1"	5.015rpm

DISCO DE DESBASTE 4.1/2"

MODELO AÇO
CÓD 90



DISCO DE DESBASTE 7"

MODELO AÇO
CÓD 330



DISCO FLAP 7"

MODELO ZIRCÔNIO PREMIUM CÔNICO
CÓD CONSULTAR COM O VENDEDOR



DISCO FLAP 4.1/2"

MODELO ZIRCÔNIO PREMIUM RETO
CÓD CONSULTAR COM O VENDEDOR



DISCO FLAP 4.1/2"

MODELO ZIRCÔNIO PREMIUM CÔNICO
CÓD CONSULTAR COM O VENDEDOR



DISCO FLAP 7"

MODELO ZIRCÔNIO PREMIUM RETO
CÓD CONSULTAR COM O VENDEDOR



DISCO FLAP 4.1/2"

MODELO ZIRCÔNIO AZUL
CÓD 1545



DISCO FLAP 7"

MODELO ZIRCÔNIO AZUL
CÓD 1539



DISCO FLAP 4.1/2"

MODELO ZIRCÔNIO AZUL RETO
CÓD CONSULTAR COM O VENDEDOR



CÓDIGO	DIÂMETRO	ESPESSURA	FURO/GRÃO	ROTAÇÃO MÁXIMA
90	115mm - 4.1/2"	6mm - 1/4"	G40 à G120	13.370rpm
330	180mm - 7"	6mm - 1/4"	G36 à G120	8.600rpm
Consultar	115mm - 4.1/2"	22.23mm - 7/8"	---	n/a
Consultar	180mm - 7"	22.23mm - 7/8"	---	8.500rpm
Consultar	115mm - 4.1/2"	22.23mm - 7/8"	---	n/a

CÓDIGO	DIÂMETRO	ESPESSURA	FURO/GRÃO	ROTAÇÃO MÁXIMA
Consultar	180mm - 7"	---	22.23mm - 7/8"	8.500rpm
1545	115mm - 4.1/2"	---	36 - 120	8.500rpm
1539	180mm - 7"	---	36 - 120	13.300rpm
Consultar	115mm - 4.1/2"	Vermelho - Médio	22.23mm - 7/8"	13.300rpm

DISCO FLAP 7"

MODELO ZIRCÔNIO AZUL RETO
► CÔD CONSULTAR COM O VENDEDOR



DISCO FLAP 4.1/2"

MODELO POLIMENTO - EXTRA FINO
► CÔD 301



DISCO FLAP 4.1/2"

MODELO POLIMENTO - FINO
► CÔD 302



DISCO FLAP 4.1/2"

MODELO POLIMENTO - MÉDIO
► CÔD 303



DISCO FLAP 4.1/2"

MODELO POLIMENTO - GROSSO
► CÔD 304



DISCO STRIP 4.1/2"

MODELO REMOVEDOR / LIMPEZA
► CÔD 855



CÓDIGO	DIÂMETRO	ESPESSURA	FURO/GRÃO	ROTAÇÃO MÁXIMA
Consultar	115mm - 4.1/2"	Marrom - Grosso	22.23mm - 7/8"	13.300rpm
301	115mm - 4.1/2"	13mm - 1/2"	22.23mm - 7/8"	13.300rpm
302	115mm - 4.1/2"	22.23mm - 7/8"	---	13.300rpm
303	115mm - 4.1/2"	22.23mm - 7/8"	---	6.000rpm

CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO	GRÃO	ROTAÇÃO MÁXIMA
304	75mm - 3"	n/a	---	12.500rpm
855	115mm - 4.1/2"	22.23mm - 7/8"	único	10.500rpm

ESCOVA TRANÇADA 4. 1/2"

► CÓD 1184



ESCOVA TRANÇADA 6"

► CÓD 309



ESCOVA ONDULADA 6"

MODELO CIRCULAR

► CÓD 308



ESCOVA COPO

MODELO 75MM

► CÓD 1183



CÓDIGO	DIÂMETRO	ESPESSURA	FURO/GRÃO	ROTAÇÃO MÁXIMA
1184	115mm - 4.1/2"	13mm - 1/2"	22mm - 7/8"	11.000rpm
309	150mm - 6"	13mm - 1/2"	22mm - 7/8"	9.000rpm
308	150mm - 6"	19mm - 3/4"	32mm - 1.1/4"	6.000rpm
1183	75mm - 3"	---	M14	12.500rpm

ARAME MIG INOX

MODELO ER316L

- ▶ Cód 670 (0.8MM)
- ▶ Cód 671 (1.0MM)
- ▶ Cód 672 (1.2MM)



ER316L

PESO
15KG

ARAME MIG INOX

MODELO ER312

- ▶ Cód 1423 (1.0MM)
- ▶ Cód 1424 (1.2MM)



ER312

PESO
15KG

ARAME MIG INOX

MODELO ER308L

- ▶ Cód 608 (0.8MM)
- ▶ Cód 655 (0.8MM)
- ▶ Cód 656 (1.0MM)
- ▶ Cód 657 (1.2MM)
- ▶ Cód 658 (0.8MM)
- ▶ Cód 659 (1.0MM)
- ▶ Cód 660 (1.2MM)



ER308L

PESO
1KG

PESO
5KG

PESO
15KG

ARAME MIG INOX

MODELO ER309L

- ▶ Cód 664 (0.8MM)
- ▶ Cód 665 (1.0MM)
- ▶ Cód 666 (1.2MM)




ER309L

PESO
15KG

ARAME TUBULAR MIG

MODELO E81T1-W2C

- ▶ Cód 999 (1.2MM)




E81T1-W2C

PESO
15KG

ARAME TUBULAR MIG

MODELO E81T1-NI1

- ▶ Cód 685 (1.2MM)



E81T1-NI1

PESO
15KG

ARAME MIG ALUMÍNIO

MODELO ER4043

- ▶ Cód 704 (0.8MM)
- ▶ Cód 676 (1.0MM)
- ▶ Cód 677 (1.2MM)



ER4043

PESO
7KG

ARAME MIG ALUMÍNIO

MODELO ER5356

- ▶ Cód 678 (1.0MM)
- ▶ Cód 679 (1.2MM)



ER5356

PESO
7KG

ARAME MIG SÓLIDO

MODELO ER70S6

- ▶ Cód 468 (0.6MM)
- ▶ Cód 467 (0.8MM)



ER70S-6

PESO
5KG

ARAME MIG SÓLIDO

MODELO **ER70S6**

- ▶ Cód 9 (0.8MM)
- ▶ Cód 75 (0.9MM)
- ▶ Cód 10 (1.0MM)
- ▶ Cód 76 (1.2MM)
- ▶ Cód 1097 (1.6MM)



ER70S-6

PESO
15KG

ARAME TUBULAR MIG

MODELO **E71T-1**

- ▶ Cód 77 (1.2MM)
- ▶ Cód 78 (1.6MM)



E71T-1

PESO
15KG

ARAME MIG - BAIXA LIGA

MODELO **80S-G 15KG**

- ▶ Cód 998 (1.0MM)
- ▶ Cód 997 (1.2MM)



80S-G

PESO
15KG

ARAME TUBULAR MIG

MODELO **E71TSG - SEM GÁS**

- ▶ Cód 333 (0.8MM)
- ▶ Cód 334 (0.9MM)



E71T-SG

PESO
1KG

ELETRODO AG60

MODELO SG-55
▶ CÓD 688



ELETRODO COM MOLA

MODELO 65/85/105
▶ CÓD 651



BICO DE PLASMA

MODELO P-80
▶ CÓD 13



BICO DE PLASMA

MODELO AG-60 SG55
▶ CÓD 689



PORTA BICO 36KD

MODELO M8
▶ CÓD 196



PORTA BICO 15AK

MODELO M6
▶ CÓD 24



PORTA BICO 24KD

MODELO M6
▶ CÓD 26



BICO DE CONTATO 24KD

MODELO M6X28
▶ CÓD 179 (0.8MM)
▶ CÓD 27 (0.9MM)
▶ CÓD 181 (1.0MM)
▶ CÓD 28 (1.2MM)



BICO DE CONTATO 36KD

MODELO M8X30
▶ CÓD 189 (0.8MM)
▶ CÓD 30 (0.9MM)
▶ CÓD 31 (1.0MM)
▶ CÓD 190 (1.2MM)
▶ CÓD 191 (1.6MM)



BICO DE CONTATO

MODELO **CROMO ZIRCÔNIO** - 0,8MM À 1,6MM
 ► CÓD 1287 à 1290



BICO DE CONTATO 15AK

MODELO **M6X25**
 ► CÓD 25 (0,8MM)
 ► CÓD 171 (0,9MM)
 ► CÓD 172 (1MM)



BOCAL MIG

MODELO **15AK**
 ► CÓD 23 (12MM)
 ► CÓD 174 (16MM)
 ► CÓD 173 (9MM)



BOCAL MIG

MODELO **24KD**
 ► CÓD 182 (12MM)
 ► CÓD 183 (16MM)



BOCAL MIG

MODELO **36KD**
 ► CÓD 29 (16MM)
 ► CÓD 194 (12MM)
 ► CÓD 195 (19MM)



BICO DE PISTOLA - C

MODELO **FUSION LASER 21T**
 ► CÓD 1240



BICO DE PISTOLA 0.8

MODELO **FUSION LASER 21T**
 ► CÓD 1242



BICO DE PISTOLA 1.0

MODELO **FUSION LASER 21T**
 ► CÓD 1407



BICO DE PISTOLA 1.2

MODELO **FUSION LASER 21T**
 ► CÓD 1409



BICO DE PISTOLA 1.6

MODELO **FUSION LASER 21T**
 ▶ Cód 1408



BICO DE CORTE

MODELO **FUSION LASER**
 ▶ Cód 1465



PORTA PINÇA

MODELO **10N31**
 ▶ Cód 533 (1.6MM)
 ▶ Cód 534 (2.4MM)
 ▶ Cód 535 (3.2MM)



PORTA PINÇA

MODELO **CURTO**
 ▶ Cód 541 (1.6MM)
 ▶ Cód 542 (2.4MM)
 ▶ Cód 543 (3.2MM)



PINÇA

MODELO **TIG - 10N**
 ▶ Cód 475 (1.6MM)
 ▶ Cód 476 (2.4MM)
 ▶ Cód 478 (3.2MM)



PINÇA

MODELO **CURTO - 13N**
 ▶ Cód 538 (1.6MM)
 ▶ Cód 539 (2.4MM)
 ▶ Cód 540 (3.2MM)



CAPA CURTA

MODELO **TIG**
 ▶ Cód 911 (WP9 - 41V33)
 ▶ Cód 632 (WP17, 26, 18)



CAPA MÉDIA

MODELO **TIG**
 ▶ Cód 633 (WP9 - 41V35)
 ▶ Cód 910 (WP17 - 26, 18)



CAPA LONGA

MODELO **TIG**
 ▶ Cód 912 (WP9)
 ▶ Cód 537 (WP17, 26, 18)



ELETRODO REVESTIDO

MODELO 7018

- ▶ Cód 528 (2,5MM)
- ▶ Cód 529 (3,25MM)
- ▶ Cód 530 (4MM)



ELETRODO REVESTIDO

MODELO 6013


- ▶ Cód 525 (2,5MM)
- ▶ Cód 526 (3,25MM)
- ▶ Cód 527 (4MM)



ELETRODO TUNGSTÊNIO

MODELO LILÁS - UNIVERSAL


- ▶ Cód 591 (1.6MM)
- ▶ Cód 592 (2.4MM)



ELETRODO TUNGSTÊNIO

MODELO PURO

- ▶ Cód 471 (1.6MM)
- ▶ Cód 472 (2.4MM)
- ▶ Cód 477 (3.2MM)



ELETRODO TUNGSTÊNIO

MODELO CINZA - CÉRIO


- ▶ Cód 585 (1.6MM)
- ▶ Cód 586 (2.4MM)
- ▶ Cód 587 (3.2MM)



ELETRODO TUNGSTÊNIO

MODELO DOURADO - LANTÂNIO


- ▶ Cód 581 (1.6MM)
- ▶ Cód 582 (2.4MM)
- ▶ Cód 583 (3.2MM)



ELETRODO TUNGSTÊNIO

MODELO BRANCO - ZIRCÔNIO

- ▶ Cód 588 (1.6MM)
- ▶ Cód 589 (2.4MM)
- ▶ Cód 590 (3.2MM)



ELETRODO TUNGSTÊNIO

MODELO AZUL - LANTÂNIO


- ▶ Cód 961 (1.6MM)
- ▶ Cód 625 (3.2MM)
- ▶ Cód 584 (2.4MM)



ELETRODO TUNGSTÊNIO


MODELO VERMELHO - TÓRIO

- ▶ Cód 578 (1.6MM)
- ▶ Cód 579 (2.4MM)
- ▶ Cód 580 (3.2MM)



ELETRODO GRAFITE

- ▶ Cód 305 (1/4)
- ▶ Cód 306 (3/8)
- ▶ Cód 307 (5/16)



ANTI-RESPINGO

- MODELO 200G
- ▶ Cód 1411



PEDRA CENTELHADOR

- ▶ Cód 401



ADAPTADOR CINTEL

- MODELO AG60/SG-55
- ▶ Cód 706



KIT GÁS LENS

- ACESSÓRIO PARA SOLDA
- ▶ Cód 407 (WP-9)
- ▶ Cód 408 (WP-17/18/19)



KIT GÁS LENS PIREX

- ACESSÓRIO PARA SOLDA - 54N15
- ▶ Cód 1278 (2.4MM)
- ▶ Cód 1279 (3.2MM)



BOCAL CERÂMICO

- MODELO P-80
- ▶ Cód 1034



DIFUSOR DE GÁS

- MODELO CERÂMICO - 24KD
- ▶ Cód 281



DIFUSOR DE GÁS

- MODELO CERÂMICO - 36KD
- ▶ Cód 282



DIFUSOR DE GÁS

- MODELO CERÂMICO - 501D
- ▶ Cód 691



BOCAL CERÂMICO

- MODELO TIG 10N49
- ▶ Cód 479



BOCAL CERÂMICO

- MODELO TIG 10N50
- ▶ Cód 480



BOCAL CERÂMICO

MODELO 13N8 PEQ

► Cód 634



BOCAL CERÂMICO

MODELO 13N12 PEQ

► Cód 636



BOCAL CERÂMICO LENS

MODELO 54N17

► Cód 919



BOCAL CERÂMICO AG/60

MODELO SG-55 COM REBAIXO

► Cód 690



BOCAL CERÂMICO

MODELO AG60/SG-55 COMUM

► Cód 1672



BOCAL CERÂMICO

MODELO 10N48L

► Cód 1124



BOCAL CERÂMICO

MODELO TIG 10N48

► Cód 532



BOCAL CERÂMICO

MODELO LONGO 10N 50L

► Cód 1120



BOCAL CERÂMICO TIG

MODELO 10N47

► Cód 976



BOCAL CERÂMICO LENS

MODELO GÁS 57N75

► Cód 1126



BOCAL CERÂMICO LENS

MODELO GÁS 53N87

► Cód 1129



BOCAL CERÂMICO LENS

MODELO 54N15


► Cód 921



VARETA TIG

MODELO **ALUMÍNIO - ER5356**

- ▶ Cód 458 (1.6MM)
- ▶ Cód 81 (2.4MM)
- ▶ Cód 82 (3.2MM)



VARETA TIG

MODELO **ALUMÍNIO - ER4047**

- ▶ Cód 85 (2.4MM)



VARETA TIG

MODELO **ALUMÍNIO - 4043**

- ▶ Cód 455 (1.6MM)
- ▶ Cód 456 (2.4MM)
- ▶ Cód 457 (3.2MM)



VARETA TIG

MODELO **INOX 316L**

- ▶ Cód 673 (1.6MM)
- ▶ Cód 674 (2.4MM)
- ▶ Cód 675 (3.2MM)



VARETA TIG

MODELO **INOX - 308L**


- ▶ Cód 661 (1.6MM)
- ▶ Cód 662 (2.4MM)
- ▶ Cód 663 (3.2MM)



VARETA TIG

MODELO **INOX - 309L**


- ▶ Cód 667 (1.6MM)
- ▶ Cód 668 (2.4MM)
- ▶ Cód 669 (3.2MM)



VARETA TIG

MODELO **ER70S-3**


- ▶ Cód 464 (1.6MM)
- ▶ Cód 465 (2.4MM)
- ▶ Cód 466 (3.2MM)



VARETA TIG

MODELO **ER70S-6**

- ▶ Cód 900 (1.6MM)
- ▶ Cód 902 (2.4MM)
- ▶ Cód 903 (3.2MM)



VARETA OXI

MODELO **ACETILENO**

- ▶ Cód 1311 (1.6MM)
- ▶ Cód 1312 (2.4MM)
- ▶ Cód 1313 (3.2MM)



VARETA LATÃO

MODELO **LATÃO - HSS221**

- ▶ Cód 1321 (1.6MM)
- ▶ Cód 1325 (2.4MM)



ABS 30

ACESSÓRIO PARA LIMPEZA - **SUPER CLEAN**

- ▶ Cód 1728 (5L)

▶ **ABS 30** é um detergente biodegradável que possui ação desengraxante e desengordurante.

Eficiente para limpeza em vidrarias de laboratório, equipamentos, cozinhas industriais, mesas, cadeiras, superfícies resinadas, metálicas e plásticas em geral.



SELEM 100

ACESSÓRIO PARA LIMPEZA - **SUPER CLEAN**

- ▶ Cód 1727 (5L)

▶ **SELEM 100** é um fosfatizante de ação rápida, altamente concentrado e de elevado rendimento.


Remove toda a ferrugem superficial e em contato direto com o ferro, deixa uma micro camada fosfatizada.



CONDUÍTE

MODELO 3M À 5M


- ▶ Cód 186 (3.1M)
- ▶ Cód 187 (5.1M)
- ▶ Cód 199 (3.1M)
- ▶ Cód 200 (5.1M)
- ▶ Cód 176 (3.1M)
- ▶ Cód 1332 (5.1M)



CONDUÍTE

MODELO TEFLON

- ▶ Cód 177 (3.1M)
- ▶ Cód 208 (5.1M)



GARRA NEGATIVA

MODELO LATÃO

- ▶ Cód 1318 (400A)



GARRA NEGATIVA

MODELO COBRE

- ▶ Cód 382 - G1000 (500A)
- ▶ Cód 383 - G500 (350A)



PORTA ELETRODO

- ▶ Cód 384 (350A)
- ▶ Cód 385 (500A)



GARRA NEGATIVA

MODELO MAGNÉTICO

- ▶ Cód 473 (160A)
- ▶ Cód 474 (250A)



CABO PARA SOLDA

- ▶ Cód 937 (16MM)
- ▶ Cód 938 (25MM)
- ▶ Cód 939 (35MM)
- ▶ Cód 940 (50MM)
- ▶ Cód 1151 (70MM)



CONECTOR MACHO

- ▶ Cód 946 (9MM)
- ▶ Cód 285 (13MM)
- ▶ Cód 483 (25MM)



CONECTOR FÊMEA

- ▶ Cód 945 (9MM)
- ▶ Cód 481 (13MM)
- ▶ Cód 1433 (25MM)



CONECTOR FÊMEA - PAINEL

- ▶ Cód 486 (9MM)
- ▶ Cód 948 (13MM)



AGULHEIRO LIMPA BICOS


- ▶ Cód 399



CENTELHADOR

MODELO COPO QUADRADO

- ▶ Cód 400



ESCOVA SUPER CLEAN

► Cód 1561



ESCOVA MANUAL

MODELO AÇO CARBONO
► Cód 345



MARTELO PICADOR

► Cód 310



DIFUSOR GÁS LENS

MODELO 220670


- Cód 1014 (1.6MM)
- Cód 1015 (2.4MM)
- Cód 1016 (3.2MM)



GARRA NEGATIVA

MODELO PARAFUSO DE APERTO

► Cód 1319 (600A)



ESQUADRO MINI 4KG

► Cód 397



ESQUADRO TOTAL 7KG

► Cód 606



ESQUADRO MAGNÉTICO 12KG

► Cód 32



ESQUADRO MAGNÉTICO 25KG

► Cód 33



ESQUADRO HEXAGONAL 25KG

► Cód 398



ESQUADRO MAGNÉTICO 35KG

► Cód 34



MESA ELEVATÓRIA

MODELO 1500.72

- ▶ Cód 1481
- ▶ COMPRIMENTO: 700MM
- ▶ LARGURA: 450MM
- ▶ ALTURA: 40MM



ALTURA MÍN
210 MM

ALTURA MÁX
720 MM

PESO MÁX
150KG

MATERIAL DA RODA
POLIURETANO

MESA ELEVATÓRIA

MODELO 5000.9

- ▶ Cód 1482
- ▶ COMPRIMENTO: 820MM
- ▶ LARGURA: 500MM
- ▶ ALTURA: 50MM



ALTURA MÍN
280 MM

ALTURA MÁX
900 MM

PESO MÁX
500KG

MATERIAL DA RODA
POLIURETANO

TRANSPALETEIRA MANUAL

MODELO 550

- ▶ Cód 1742
- ▶ COMPRIMENTO: 1550MM
- ▶ LARGURA: 550MM
- ▶ ALTURA: 1225MM



ALTURA MÁX
200 MM

PESO MÁX
1T

MATERIAL DA RODA
NYLON

TRANSPALETEIRA MANUAL

MODELO 550

- ▶ Cód 1473
- ▶ COMPRIMENTO: 1603MM
- ▶ LARGURA: 550MM
- ▶ ALTURA: 1224MM



ALTURA MÁX
200 MM

PESO MÁX
3T

MATERIAL DA RODA
NYLON

TRANSPALETEIRA MANUAL

MODELO 685

- ▶ Cód 1474
- ▶ COMPRIMENTO: 1603MM
- ▶ LARGURA: 685MM
- ▶ ALTURA: 1224MM



ALTURA MÁX
200 MM

PESO MÁX
3T

MATERIAL DA RODA
NYLON

TRANSPALETEIRA MANUAL

MODELO 685

- ▶ Cód 1475
- ▶ COMPRIMENTO: 1603MM
- ▶ LARGURA: 685MM
- ▶ ALTURA: 1224MM



ALTURA MÁX
200 MM

PESO MÁX
5T

MATERIAL DA RODA
NYLON

PLATAFORMA ELÉTRICA

MODELO 3 E 5M

- ▶ Cód 1846
- ▶ Cód 1847



PESO MÁX
300KG

MATERIAL DA RODA
PU

CONTROLE REMOTO

GALZER



ACESSE NOSSO SITE