


Conduítes para Tochas MIG

Responsável por conduzir o arame do alimentador até a ponta da tocha MIG de forma contínua e estável, garantindo precisão no processo de soldagem.



**Alto desempenho e qualidade, garantindo
alimentação segura do arame e maior
vida útil dos consumíveis.**

Conduíte Teflon para Tocha MIG

Essencial para a condução eficiente do arame em processos MIG, o guia conduíte garante alimentação contínua, evitando dobras, travamentos e falhas no arco. Disponível em diferentes versões para atender variadas bitolas de arame, proporciona maior estabilidade na soldagem e durabilidade aos componentes da tocha.

Modelo	Tocha 15AK
Tamanhos:	3 m a 5 m
Bitola:	0.6 mm, 0.8 mm e 0.9 mm
Compatível:	Tocha MIG 15AK



Conduíte Teflon para Tocha MIG

Essencial para a condução eficiente do arame em processos MIG, o guia conduíte garante alimentação contínua, evitando dobras, travamentos e falhas no arco. Disponível em diferentes versões para atender variadas bitolas de arame, proporciona maior estabilidade na soldagem e durabilidade aos componentes da tocha.

Modelo	Tocha 24KD
Tamanhos:	3 m a 5 m
Bitola:	0.9 mm, 1.0 mm e 1.2 mm
Compatível:	Tocha MIG 24KD



Conduíte Teflon para Tocha MIG

Essencial para a condução eficiente do arame em processos MIG, o guia conduíte garante alimentação contínua, evitando dobras, travamentos e falhas no arco. Disponível em diferentes versões para atender variadas bitolas de arame, proporciona maior estabilidade na soldagem e durabilidade aos componentes da tocha.

Modelo	Tocha 36KD
Tamanhos:	3 m a 5 m
Bitola:	1.2 mm e 1.6 mm
Compatível:	Tocha MIG 36KD

