

Cilindros de Gás

Acetileno JP Homologado

Armazenamento seguro e homologado para gases inflamáveis de alta performance.



**Alto desempenho e qualidade garantindo
segurança total e máxima eficiência em
operações de solda e corte.**

Cilindros de Gás Acetileno JP Homologado

Fabricado sob rigorosas normas de segurança para garantir a integridade no armazenamento de gases inflamáveis. Ideal para uso profissional em sistemas oxicombustíveis, oferecendo a resistência necessária para operações de alta exigência.

Modelo	7 Litros
Gás:	Acetileno
Cor Padrão ABNT:	Vermelho
Capacidade:	7 litros/1 m³
Pressão Máx. de Trabalho:	17 bar
Válvula Padrão:	Rosca de Entrada – 3/4" – 14 NGT
Válvula Padrão:	Rosca de Saída – ABNT 225-2
Norma:	DOT-8AL
Peso:	11 kg
Altura:	63 cm
Circunferência:	52 cm
Homologado por:	White Martins, Messer, AL, AP, etc.

Cilindro vazio sem gás.



Mais do que **produtos**, entregamos **soluções** que **constroem resultados** e marcam **gerações**.

Ao longo dos anos, a **Galzer** se consolidou como **referência** em **soluções** para **soldagem**, **corte** e **ferramentas**. Com **presença** em todo o **Brasil**, contamos com uma **ampla rede de revendas** que facilitam o **acesso** aos nossos **produtos**. Atuamos nos mais diversos **setores**: da **metalurgia** à **indústria naval**, **aeroespacial**, **automotiva** e muito mais, oferecendo **qualidade**, **tecnologia** e **comprometimento** em cada **entrega**.

Entre em contato

☎ 31 2567-8820

☎ 31 9 9574-1521

Acesse

🌐 www.galzer.com.br



Assista ao vídeo institucional e conheça a **Galzer** e sua trajetória de sucesso.



Cilindros de Gás Acetileno JP Homologado

Fabricado sob rigorosas normas de segurança para garantir a integridade no armazenamento de gases inflamáveis. Ideal para uso profissional em sistemas oxcombustíveis, oferecendo a resistência necessária para operações de alta exigência.

Modelo	43 Litros
Gás:	Acetileno
Cor Padrão ABNT:	Vermelho
Capacidade:	43 L / 7.08 m³ – 7 kg
Pressão Máx. de Trabalho:	17 bar
Pressão de teste (Mínima)	51 bar
Válvula Padrão:	Rosca de Entrada – 3/4" – 14 NGT
Válvula Padrão:	Rosca de Saída – ABNT 225-2
Norma:	DOT-8AL
Peso:	53,6 kg
Altura:	96,2 cm
Circunferência:	82 cm
Homologado por:	White Martins, Messer, AL, AP, etc.

Cilindro vazio sem gás.

Entre em contato

☎ 31 2567-8820

☎ 31 9 9574-1521

Acesse

🌐 www.galzer.com.br



Assista ao vídeo institucional e conheça a **Galzer** e sua trajetória de sucesso.

Cilindros de Gás Acetileno JP Homologado

Fabricado sob rigorosas normas de segurança para garantir a integridade no armazenamento de gases inflamáveis. Ideal para uso profissional em sistemas oxcombustíveis, oferecendo a resistência necessária para operações de alta exigência.

Modelo	55 Litros
Gás:	Acetileno
Cor Padrão ABNT:	Vermelho
Capacidade:	55 L / 8.78 m³ – 9 kg
Pressão Máx. de Trabalho:	17 bar
Pressão de teste (Mínima)	51 bar
Válvula Padrão:	Rosca de Entrada – 3/4" – 14 NGT
Válvula Padrão:	Rosca de Saída – ABNT 225-2
Norma:	DOT-8AL
Peso:	63 kg
Altura:	83,5 cm
Circunferência:	95,8 cm
Homologado por:	White Martins, Messer, AL, AP, etc.

Cilindro vazio sem gás.



Mais do que **produtos**, entregamos **soluções** que **constroem resultados** e marcam **gerações**.

Ao longo dos anos, a **Galzer** se consolidou como **referência** em **soluções** para **soldagem**, **corte** e **ferramentas**. Com **presença** em todo o **Brasil**, contamos com uma **ampla rede de vendas** que facilitam o **acesso** aos nossos **produtos**. Atuamos nos mais diversos **setores**: da **metalurgia** à **indústria naval**, **aeroespacial**, **automotiva** e muito mais, oferecendo **qualidade**, **tecnologia** e **comprometimento** em cada **entrega**.

Entre em contato

☎ 31 2567-8820

📞 31 9 9574-1521

Acesse

🌐 www.galzer.com.br



Assista ao vídeo institucional e conheça a **Galzer** e sua trajetória de sucesso.



Cilindros de Gás Acetileno JP Homologado

Fabricado sob rigorosas normas de segurança para garantir a integridade no armazenamento de gases inflamáveis. Ideal para uso profissional em sistemas oxicombustíveis, oferecendo a resistência necessária para operações de alta exigência.

Modelo	60 Litros
Gás:	Acetileno
Cor Padrão ABNT:	Vermelho
Capacidade:	60L/ 9.90m³ – 11 kg
Pressão Máx. de Trabalho:	17 bar
Pressão de teste (Mínima)	51 bar
Válvula Padrão:	Rosca de Entrada – 3/4" – 14 NGT
Válvula Padrão:	Rosca de Saída – ABNT 225-2
Norma:	DOT-8AL
Peso:	67 kg
Altura:	93,3 cm
Circunferência:	95,5 cm
Homologado por:	White Martins, Messer, AL, AP, etc.

Cilindro vazio sem gás.

Entre em contato

☎ 31 2567-8820

📞 31 9 9574-1521

Acesse

🌐 www.galzer.com.br



Assista ao vídeo institucional e conheça a **Galzer** e sua trajetória de sucesso.